



# Impresora multifunción HP LaserJet Managed de la serie E62665

## Lo último en rendimiento y seguridad

Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red con la mayor seguridad del sector.<sup>1</sup>



Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs



Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h

Esta impresora utiliza seguridad dinámica, que puede actualizarse periódicamente mediante actualizaciones de firmware. La impresora está concebida para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Los cartuchos que usen un chip de otras marcas (no-HP) es posible que no funcionen o dejen de funcionar. Obtenga más información en: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

### La impresión más segura del mundo<sup>1</sup>

- Con HP Sure Start, las impresoras comprueban periódicamente el código operativo y se autoreparan de los intentos de los hackers.
- La detección de intrusiones durante el tiempo de ejecución realiza supervisiones de forma continua para detectar y detener los ataques y, a continuación, reiniciarse de forma automática.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.<sup>2</sup>
- Proporcione a los grupos de trabajo lo que necesitan para conseguir el éxito. Elija e implemente de forma fácil más de 180 soluciones de HP y de terceros.

### Rendimiento de alta velocidad que se adapta a la eficiencia energética

- Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima documentos a dos caras casi tan rápido como a una sola cara.
- Esta impresora multifunción utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía gracias a la tecnología de tóner y a su diseño innovador.<sup>3</sup>
- Las distintas opciones de gestión de papel incluyen un soporte rodante y un alimentador de entrada de 550 hojas para papel de tamaño A6 hasta tamaño legal.

### Páginas, rendimiento y protección

- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- Mantenga la calidad Original HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude y de autenticación de cartuchos.

### Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan

- Permita que los grupos de trabajo escaneen cada página de forma fácil y detecte cada vez errores potenciales o páginas perdidas.
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.
- Garantice la orientación correcta de todos los documentos escaneados, el recorte al tamaño y la optimización de la escala de grises.
- Cargue hasta 150 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear rápidamente y sin supervisión.



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z

1. Bolsillo de integración de hardware
2. Puerto USB de fácil acceso
3. Grapadora/apiladora de 3 bandejas y 1000 hojas con diferenciación de trabajos
4. Botón de liberación de puerta de cartucho (acceso al cartucho de tóner)
5. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
6. Impresión automática a doble cara
7. La bandeja de entrada 2 de 550 hojas admite soportes con tamaños de hasta A4
8. AAD de 150 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada y HP EveryPage
9. Pantalla táctil intuitiva en color de 20,3 cm basada en iconos
10. Teclado extraíble
11. Puerta derecha (acceso al recorrido del papel)
12. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite tamaños de soportes de hasta 216 x 356 mm
13. Puerta trasera (acceso al recorrido del papel)
14. Puerto USB integrado
15. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
16. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
17. Puerto Gigabit Ethernet
18. Puerto fax



## Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z
Nº de producto	3GY15A	3GY16A	3GY17A
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax (opcional)		
Velocidad de impresión (A4)	Hasta 61 páginas por minuto (ppm)		
Velocidad de escaneado (A4, negro y color)	Hasta 69 ppm a una cara; Hasta 111 ipm a doble cara	Hasta 83 ppm a una cara; Hasta 167 ipm a doble cara	
Salida de la primera página (desde el modo listo)	En tan solo 5,3 segundos en A4		
Bandeja 1 multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 550 hojas	Sí		
Capacidad de entrada (estándar/máximo)	Hasta 650/3750 hojas		
Funciones de flujo de trabajo avanzadas que incluyen un teclado extraíble	No disponible	Sí	
Rendimiento de cartucho gestionado	Negro: 50 000 páginas		
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 5000 a 40 000 páginas		
Volumen de escaneado mensual recomendado	De 14 000 a 24 000 páginas	De 27 000 a 45 000 páginas	
Wi-Fi Direct/NFC Touch-to-print/BLE	Opcional		
Red inalámbrica	Opcional		

## Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	<b>J8J88A</b> Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V (Hasta 225 000 páginas para la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise de la serie M63X y para la impresora multifunción HP LaserJet Managed de la serie E6255XX; Hasta 247 000 páginas para la impresora multifunción HP LaserJet Managed de la serie E626XX)
	<b>W9004MC</b> Tóner HP LaserJet Managed negro (50 000 páginas) Esta impresora utiliza la generación de cartuchos HP más nueva identificable por medio de una «P» al final del número del lote del cartucho. Visita <a href="http://hp.es/infosupplies">hp.es/infosupplies</a> .
Accesorios	<b>2EH31A</b> Accesorio de fax analógico MFP HP 700
	<b>3JN69A</b> Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
	<b>E5K48A</b> SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32
	<b>E5K49A</b> Memoria SODIMM DDR3 de 144 pines (800 MHz) y 2 GB x32 de HP
	<b>J8031A</b> Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	<b>J8J89A</b> Bandeja de alimentador de 550 hojas HP LaserJet
	<b>J8J90A</b> Alimentador de sobres HP LaserJet
	<b>J8J91A</b> 1 alimentador de papel de 550 hojas y armario HP LaserJet
	<b>J8J92A</b> Alimentador de papel y soporte de 1x550 hojas y 2000 hojas HP LaserJet
<b>J8J93A</b> 3 alimentadores de papel de 550 hojas con armario HP LaserJet	
<b>J8J95A</b> Kit de sustitución de rodillo del AAD HP 300	
Servicio y soporte	<b>U9NM8E</b> 3 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E62665 Managed Service
	<b>U9NM9E</b> 4 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E62665 Managed Service
	<b>U9NNOE</b> 5 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E62665 Managed Service
	<b>U9NN7PE</b> 1 año de soporte posgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E62665 Managed Service
	<b>U9NN8PE</b> 2 años de soporte posgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E62665 Managed Service

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z
Nº de producto	3GY15A	3GY16A	3GY17A
Funciones	Impresión, copia, escaneado y fax opcional		
Panel de control	Pantalla táctil de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8,0 pulgadas); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio)	Pantalla táctil de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8,0 pulgadas); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Teclado ampliado	
Imprimir			
Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	<b>Negro (A4, normal)</b> Hasta 61 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 50 ipm;		
Impresión de primera página <sup>2</sup>	<b>Negro (A4, listo):</b> En tan solo 5,3 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En solo 12,2 seg.;	<b>Negro (A4, listo):</b> En tan solo 5,3 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En solo 7,9 segundos;	<b>Negro (A4, listo):</b> En tan solo 5,3 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En solo 12,2 seg.;
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Tecnología:</b> FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp;		
Ciclo mensual de trabajo <sup>3</sup>	Hasta 450.000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado:</b> 5.000 a 40.000		
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso		
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), Apple AirPrint™	HP PCL 6, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión Superior:</b> 4,3 mm, <b>Inferior:</b> 4,3 mm, <b>Izquierdo:</b> 4,3 mm, <b>Derecho:</b> 4,3 mm; <b>Área de impresión máxima:</b> 212 x 352 mm		
Impresión a doble cara	Automática (estándar)		
Copia			
Velocidad de copiado <sup>4</sup>	<b>Negro (A4):</b> Hasta 61 cpm		
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez), impresión de varias páginas en una hoja, ordenación N o Z, orientación del contenido, intercalación, folleto, creación de trabajos, almacenamiento de trabajos de borde a borde, copia de ID, copia de libro, copia de A a B (distintos tamaños de soporte); <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 9999 copias; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%;		
Escaneo			
Velocidad de escaneado <sup>5</sup>	<b>Normal (A4):</b> Hasta 69 ppm/111 ipm (en blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (en color); <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 111 ipm (en blanco y negro) y hasta 111 ipm (en color)	<b>Normal (A4):</b> Hasta 83 ppm/167 ipm (en blanco y negro) y hasta 83 ppm/167 ipm (en color); <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 167 ipm (en blanco y negro) y hasta 167 ipm (en color)	
Formato de archivo de escaneado	Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS y archivos preparados para impresión (.prn, .pcl y .cht)	Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR); Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR); Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS y archivos preparados para impresión (.prn, .pcl y .cht)	

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z
Nº de producto	3GY15A	3GY16A	3GY17A
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); <b>Tecnología de escaneado:</b> Dispositivo de carga acoplado (CCD); Sensor de imagen por contacto (CIS); <b>Modos de entrada de escaneado:</b> Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en la memoria del dispositivo; Guardar en SharePoint; Aplicaciones de la plataforma Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan o aplicación de usuario a través de TWAIN; <b>Versión Twain:</b> Versión 2.1; <b>Escaneado de AAD a doble cara:</b> Sí; <b>Tamaño máximo de escaneado (sobremesa):</b> 216 x 356 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 ppp		
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes Rápidos de HP; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado y recorte automático de página; Tono automático	
Volumen de escaneado mensual recomendado	De 27 000 a 45 000		
Área escaneable	<b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 216 x 356 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 68 x 148 mm <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 216 x 864 mm		
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256		
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático de contenido; PDF compacto ; Opcional: Autenticación; Transferencia de datos; Fax digital (envío a LAN, Internet); Libreta de direcciones local; Captura y validación de metadatos; OCR; Gestión de flujo de escaneado; Enviar a carpeta; Enviar a impresora; Enviar a flujo de trabajo; a través de HP Embedded Capture; Opcional a través del software de envío digital de HP (HP DSS)	Estándar: Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático de contenido; PDF compacto; Escala automática de tonos; Orientación automática; Detección de recogida múltiple; Enderezado automático; Recorte automático de página; OCR ; Opcional: Autenticación; Transferencia de datos; Fax digital (envío a LAN, Internet); Libreta de direcciones local; Captura y validación de metadatos; OCR; Gestión de flujo de escaneado; Enviar a carpeta; Enviar a impresora; Enviar a flujo de trabajo; a través de HP Embedded Capture; Opcional a través del software de envío digital de HP (HP DSS)	
Fax			
Fax	No,		
Velocidad del procesador	1,2 GHz		
Conectividad			
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 1 bolsillo de integración de hardware		
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accesorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wi-Fi Direct J8030A; Accesorio Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A		
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Funcionalidad de estación inalámbrica de banda única y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wi-Fi Direct J8030A, funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A, funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual disponible con el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Capacidad de impresión móvil <sup>6</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Admite itinerancia para una impresión fácil		
Protocolos de red admitidos	Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4 e IPv6; Impresión: modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo compatible con la cola de impresión sin formato), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión FTP, Google Cloud Print; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web; Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, Configuración TFTP, ARP-Ping), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Configuración TFTP, descarga FTP FW, registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, cortafuegos, ACL, 802.1x		
Capacidades de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).		
Disco duro	Disco duro seguro de alto rendimiento HP estándar, 500 GB como mínimo (cifrado de hardware AES 256 o superior)		
Memoria	<b>Estándar:</b> 1,5 GB (impresora); 512 MB (escáner); <b>Máximo:</b> Memoria máxima de 4 GB, cuando se ha instalado el accesorio DIMM	<b>Estándar:</b> 1,5 GB (impresora); 1 GB (escáner); <b>Máximo:</b> Memoria máxima de 4,5 GB, cuando se ha instalado el accesorio DIMM	
Gestión de soportes			
Número de bandejas de papel	<b>Estándar:</b> 2 ; <b>Máximo:</b> 6		
Tipos de soportes	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, previamente impreso, previamente perforado, en color, rugoso y muy rugoso), transparencia monocromo, etiquetas, sobre y sobre de gramaje extras		
Tamaños de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 99 x 148 a 216 x 297 mm; Bandeja de 550 hojas opcional: de 99 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja opcional de 2000 hojas: tamaños personalizados no admitidos; Alimentador de 75 sobres opcional: de 90 x 148 a 178 x 254 mm ; <b>Compatible (métrica):</b> Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, sobres (B5, C5, C6, DL) y postal (JIS sencillo y doble); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K y postal (JIS único y doble); Bandeja de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K y postal (JIS único y doble); Bandeja de 2000 hojas opcional: A4; Alimentador de 75 sobres opcional: B5, C5, C6, DL; Duplexor automático: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K ; <b>AAD:</b> Oficio; Ejecutivo; Declaración; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postal (JIS); DPostcard (JIS); De 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm		

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z
Nº de producto	3GY15A	3GY16A	3GY17A
Gestión de soportes	<b>Entrada estándar:</b> Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas <b>Salida estándar:</b> Alimentador de salida de 500 hojas, grapadora/apiladora de salida de 500 hojas e impresión a doble cara <b>Entrada opcional:</b> Alimentador opcional de papel de 550 hojas, alimentador de 550 hojas con soporte y armario, entrada de alta capacidad de alimentador de 2000 hojas con alimentador de papel de 550 hojas, 3 alimentadores opcionales de 550 hojas y soporte, y alimentador de sobres opcional <b>AAD:</b> Estándar, 150 hojas	<b>Entrada estándar:</b> Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas <b>Salida estándar:</b> Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara <b>Entrada opcional:</b> Alimentador opcional de papel de 550 hojas, alimentador de 550 hojas con soporte y armario, entrada de alta capacidad de alimentador de 2000 hojas con alimentador de papel de 550 hojas, 3 alimentadores opcionales de 550 hojas y soporte, y alimentador de sobres opcional <b>AAD:</b> Estándar, 150 hojas	<b>Entrada estándar:</b> Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas <b>Salida estándar:</b> Alimentador de salida de 500 hojas, grapadora/apiladora de salida de 500 hojas e impresión a doble cara <b>Entrada opcional:</b> Alimentador opcional de papel de 550 hojas, alimentador de 550 hojas con soporte y armario, entrada de alta capacidad de alimentador de 2000 hojas con alimentador de papel de 550 hojas, 3 alimentadores opcionales de 550 hojas y soporte, y alimentador de sobres opcional <b>AAD:</b> Estándar, 150 hojas
Gramaje de soportes	Alimentador 1: de 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Alimentador 2: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Duplexor automático: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>AAD:</b> de 45 a 199 g/m <sup>2</sup>		
Capacidad de entrada	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 100; Transparencias: 50; Sobres: 10 <b>Bandeja 2:</b> Hojas: 550; etiquetas: 50 <b>Bandeja 3:</b> Hojas: 550; etiquetas: 50 <b>Máximo:</b> Hasta 3750 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 150 hojas		
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 1000 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: Hasta 200 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 1000 hojas	<b>Estándar:</b> Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: Hasta 200 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 1000 hojas	<b>Estándar:</b> Hasta 1000 hojas Sobres: Hasta 75 sobres Transparencias: Hasta 200 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 1000 hojas
Sistemas operativos compatibles	SO Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter SP1, UPD Windows 7 Ultimate, SO para móviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora PCL6 independiente, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , introduzca el nombre de producto y realice una búsqueda, haga clic en las guías de usuario, introduzca el nombre de producto y busque la guía de usuario, busque la guía de usuario (nombre de producto), busque la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, servidor de Novell iPrint, kit de certificación Citrix Ready hasta Citrix Server 7.18, para obtener más información, consulte <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux: para obtener más información, consulte <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix: para obtener más información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos de red compatibles, consulte <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> .		
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> 2 GB de espacio disponible en disco duro, conexión a Internet, puerto USB y navegador de Internet. Consulte los requisitos adicionales de hardware del SO en <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en disco duro, conexión a Internet o puerto USB y requisitos de hardware del SO, consulte <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> y <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> .		
Gestión de seguridad	Gestión de identidad: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej., lectores de acreditaciones); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de accesos; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF y correo electrónico cifrados (utiliza bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; Bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusión con tecnología de seguridad Red Balloon; supervisión constante de ataques en el dispositivo; Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: solo carga el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en los SIEM ArcSight y Splunk		
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)		
<b>Dimensiones y peso</b>			
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos</b> 512 x 558 x 775 mm; <b>Máximo:</b> 1030 x 808 x 1025 mm (puerta lateral derecha de acceso a atascos abierta, puerta lateral izquierda de acceso a cartuchos abierta, todos los alimentadores abiertos y extendidos, AAD abierto);	<b>Mínimos</b> 512 x 558 x 640 mm; <b>Máximo:</b> 1030 x 808 x 865 mm (puerta lateral derecha de acceso a atascos abierta, puerta lateral izquierda de acceso a los cartuchos abierta, todos los alimentadores abiertos y extendidos, y AAD abierto);	<b>Mínimos</b> 512 x 558 x 775 mm; <b>Máximo:</b> 1030 x 808 x 1025 mm (puerta lateral derecha de acceso a atascos abierta, puerta lateral izquierda de acceso a cartuchos abierta, todos los alimentadores abiertos y extendidos, AAD abierto);
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	856 x 760 x 1024 mm	700 x 639 x 785 mm	856 x 760 x 1024 mm
Peso de la impresora <sup>7</sup>	41,26 kg	33,73 kg	41,62 kg
Peso del embalaje	61 kg	38 kg	61 kg
Entorno operativo	<b>Temperatura:</b> De 10 a 32,5 °C; <b>Humedad:</b> de 30 a 70% HR		
Condiciones de almacenamiento	<b>Temperatura:</b> De -20 a 40°C;		
Acústica	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 7,2 B(A); <b>Emisiones de presión acústica:</b> 57 dB (A)		
Alimentación <sup>8</sup>	<b>Requisitos:</b> Voltaje de entrada: 220 - 240 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/-), 6 A; <b>Consumo:</b> 740 vatios (impresión/copia), 29 vatios (listo), 3,3 vatios (suspensión), <0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), <0,1 vatios (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC)</b> <sup>3</sup> : Blue Angel: 2,626 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,796 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación 115 o 220 V integrada;		
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP de apagado/encendido automáticos; Tecnología de encendido instantáneo; Copiado con encendido instantáneo		
Certificaciones <sup>9</sup>	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE, Número 6 Clase A, otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Certificación ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP;		
Certificado para Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP		
País/región de origen	Fabricado en Holanda		
Contenido de la caja <sup>10</sup>	Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs; Cartucho de tóner Original HP LaserJet (11 000 páginas); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Guías de casete de tamaño fijo	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h; Cartucho de tóner Original HP LaserJet (cartucho de tóner instalado); Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Guías de casete de tamaño fijo	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z; Cartucho de tóner Original HP LaserJet (11 000 páginas); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Guías de casete de tamaño fijo
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.		

## Notas al pie

<sup>1</sup> Basado en el análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>3</sup> Basado en pruebas de HP utilizando en método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o como encontrado en [energystar.gov](http://energystar.gov) frente a los tres principales competidores líderes a partir de agosto de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>2</sup> Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>3</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

<sup>4</sup> Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.

<sup>5</sup> Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

<sup>6</sup> Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware y un accesorio opcional para que sea compatible con las funciones de señalización de Bluetooth® de baja energía (BLE). El cliente puede comprar el accesorio BLE/NFC/Wi-Fi HP Jetdirect 3100w o el RadBeacon USB.

<sup>7</sup> Con cartuchos de impresión.

<sup>8</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

<sup>9</sup> Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

<sup>10</sup> Cartuchos estándar incluidos; rendimiento de 11 000 páginas en negro. Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Enero 2021

